



PROFI-HOBELBANK PS

by Wettstein AG

ETABLI SIMPLE SERIE-PS


Pour les professionnels

- Modèle professionnel massif, hêtre étuvé, imprégné d'huile de lin - 100% suisse-made.
- Épaisseur feuille avant 105 mm, épaisseur feuille arrière 65 mm.
- Presse arrière ajustable à conduite, presse avant à quadruple guidage avec deux arbres en acier
- 2 clés de presses vissées, 1 paire de chevilles d'établi
- Avec compartiment de rangement des outils à l'arrière.

L'«établi professionnel Gropp» est fabriquée en bois de hêtre étuvé 100% suisse. Il se distingue par sa robustesse et ses serres avant et arrière massives.

Spécifications:

- Longueur livrable sans presses : 1800, 2000, 2200, 2400 ou 2600 mm
- Hauteur de travail : 850 mm (ou hauteur souhaitée)
- Avec ou sans compartiment de rangement des outils.
- Épaisseur feuille avant 105 mm, épaisseur feuille arrière 65 mm.
- Le châssis est également en hêtre étuvé.



Le nouveau guide de presse arrière à plaques d'acier peut être ajusté et adapté aux conditions climatiques changeantes de la salle.

La presse avant est guidée par quatre axes en acier. Les clés de broche sont en tube d'acier galvanisé avec des embouts incassables.



100% Made in Switzerland

Wettstein Werkstattbau AG | Bahnhofstrasse 16 | 8272 Ermatingen

Tel. 071 664 14 63 www.wettstein-werkstattbau.ag

ÉLARGISSEZ LES POSSIBILITÉS

Options

Sans bac de rangement



Avec bac de rangement



Réglage de la hauteur



Bloc de tiroirs



Pour éviter les maux de dos et une mauvaise posture, nous avons développé un réglage hydraulique de la hauteur avec une course de 200 mm.

Également disponible : support comme table à ciseaux



- Bloc à tiroirs avec verrouillage central et 3 tiroirs à roulettes
- Peut être installé sous chaque établi à partir de 150 cm.
- Dimensions extérieures:
L x B x H 690 x 500 x 380 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs
L x B x H 600 x 450 x 90 mm

Les armoires à outils avec extension latérale (gauche) sont également disponibles. Ou des tiroirs basculants.





100% Made in Switzerland

Wettstein Werkstattbau AG | Bahnhofstrasse 16 | 8272 Ermatingen

Tel. 071 664 14 63 www.wettstein-werkstattbau.ag

Rangement des outils




Un rangement clair des outils augmente l'efficacité et préserve les outils.

Utilisez nos supports d'outils pour mettre de l'ordre et de la clarté dans votre atelier. Les nouveaux outils ou les outils déjà existants sont fraisés avec précision dans le support par CNC. Nous utilisons comme plaque de base des tapis en mousse bicolores fabriqués dans un matériau de base spécial, très compact et durable.

Perçage des rangées de trous

Nous pouvons également vous proposer tous nos modèles avec des trous simples ou multiples.





Divers serre-flans et dispositifs de serrage rapide permettent un serrage rapide et surtout sûr des pièces à usiner.




100% Made in Switzerland

Wettstein Werkstattbau AG | Bahnhofstrasse 16 | 8272 Ermatingen


Tel. 071 664 14 63 www.wettstein-werkstattbau.ag



rangée de trous à une rangée



Série de trous sur plusieurs rangées



Série de trous spéciale - également sur la face avant



Serie PS: Längen 180 cm bis 250 cm

		03.000.180	03.000.200	03.000.220	03.000.240	03.000.260
a.	Longueur totale du banc	2050	2250	2450	2650	2850
b.	Longueur de banc sans serre arrière	1800	2000	2200	2400	2600
c.	Longueur de la serre arrière	530	570	570	570	570
d.	Longueur de la serre avant	530	530	530	530	530
e.	Largeur totale du banc	850	850	850	850	850
f.	Largeur de banc sans serre avant	650	650	650	650	650
g.	Largeur de la feuille de travail	450	450	450	450	450
h.	Largeur de serrage de la serre arrière	155	190	190	190	190
i.	Épaisseur de la feuille arrière	65	65	65	65	65
j.	Épaisseur de la feuille avant	105	105	105	105	105
k.	Hauteur pince avant	170	170	170	170	170
l.	Surface de pressage serre arrière	150x140	150x140	150x140	150x140	150x140
m.	Hauteur du banc	850	850	850	850	850
n.	Longueur du bras oscillant	850	980	1170	1370	1570

